




国 保 男 性

腹囲 $\geq 85\text{cm}$  [40-64歳]


国 保 女 性

腹囲 $\geq 90\text{cm}$  (40-64歳)


協会けんぽ 男 性

腹囲 $\geq 85\text{cm}$  (40-64歳)


協会けんぽ 女 性

腹囲 $\geq 90\text{cm}$  [40-64歳]


国 保 男 性

腹囲 $\geq 85\text{cm}$  [65-74歳]


国 保 女 性

腹囲 $\geq 90\text{cm}$  (65-74歳)


協会けんぽ 男 性

腹囲 $\geq 85\text{cm}$  (65-74歳)


協会けんぽ 女 性

腹囲 $\geq 90\text{cm}$  [65-74歳]


国 保 男 性




国 保 女 性




協会けんぽ 男 性




協会けんぽ 女 性




国 保 男 性

 $BMI \geq 25 \text{ kg/m}^2$  [40-64歳]


国 保 女 性

 $BMI \geq 25 \text{ kg/m}^2$  (40-64歳)


協会けんぽ 男 性

 $BMI \geq 25 \text{ kg/m}^2$  (40-64歳)


協会けんぽ 女 性

 $BMI \geq 25 \text{ kg/m}^2$  [40-64歳]


国 保 男 性

 $BMI \geq 25 \text{ kg/m}^2$  [65-74歳]


国 保 女 性

 $BMI \geq 25 \text{ kg/m}^2$  (65-74歳)


協会けんぽ 男 性

 $BMI \geq 25 \text{ kg/m}^2$  (65-74歳)


協会けんぽ 女 性

 $BMI \geq 25 \text{ kg/m}^2$  [65-74歳]


国 保 男 性




国 保 女 性




協会けんぽ 男 性




協会けんぽ 女 性





国 保 男 性




国 保 女 性




協会けんぽ 男 性




国 保 男 性




国 保 女 性




協会けんぽ 男 性




協会けんぽ 女 性





国 保 男 性




国 保 女 性




協会けんぽ 男 性




## 国 保 男 性




## 国 保 女 性




## 協会けんぽ 男 性




## 協会けんぽ 女 性




国 保 男 性




国 保 女 性




協会けんぽ 男 性




協会けんぽ 女 性




国 保 男 性

 $HbA1c \geq 5.6\% [40-74\text{歳}]$ 


国 保 女 性

 $HbA1c \geq 5.6\% (40-74\text{歳})$ 


協会けんぽ 男 性

 $HbA1c \geq 5.6\% (40-74\text{歳})$ 


協会けんぽ 女 性

 $HbA1c \geq 5.6\% [40-74\text{歳}]$


国 保 男 性

 $HbA1c \geq 5.6\% [40-64\text{歳}]$ 


国 保 女 性

 $HbA1c \geq 5.6\% (40-64\text{歳})$ 


協会けんぽ 男 性

 $HbA1c \geq 5.6\% (40-64\text{歳})$ 

協会けんぽ 女 性


 $HbA1c \geq 5.6\% [40-64\text{歳}]$

国 保 男 性




HbA1c ≥ 5.6% [65-74歳]

国 保 女 性




HbA1c ≥ 5.6% (65-74歳)

## 協会けんぽ 男 性




HbA1c ≥ 5.6% (65-74歳)


## 協会けんぽ 女 性




HbA1c ≥ 5.6% [65-74歳]




国 保 男 性

中性脂肪 $\geq 150\text{mg/dL}$  [40-64歳]


国 保 女 性

中性脂肪 $\geq 150\text{mg/dL}$  (40-64歳)


協会けんぽ 男 性

中性脂肪 $\geq 150\text{mg/dL}$  (40-64歳)


協会けんぽ 女 性

中性脂肪 $\geq 150\text{mg/dL}$  [40-64歳]


国 保 男 性

中性脂肪 $\geq 150\text{mg/dL}$  [65-74歳]


国 保 女 性

中性脂肪 $\geq 150\text{mg/dL}$  (65-74歳)


協会けんぽ 男 性

中性脂肪 $\geq 150\text{mg/dL}$  (65-74歳)

協会けんぽ 女 性


中性脂肪 $\geq 150\text{mg/dL}$  [65-74歳]

国 保 男 性




HDLコレステロール&lt;40mg/dl [40-74歳]

国 保 女 性




HDLコレステロール&lt;40mg/dl (40-74歳)

協会けんぽ 男 性




HDLコレステロール&lt;40mg/dl (40-74歳)

協会けんぽ 女 性




HDLコレステロール&lt;40mg/dl [40-74歳]

国 保 男 性




HDLコレステロール&lt;40mg/dl [40-64歳]

国 保 女 性




HDLコレステロール&lt;40mg/dl (40-64歳)

協会けんぽ 男 性




HDLコレステロール&lt;40mg/dl (40-64歳)

協会けんぽ 女 性




HDLコレステロール&lt;40mg/dl [40-64歳]

国 保 男 性




HDLコレステロール&lt;40mg/dl [65-74歳]

国 保 女 性




HDLコレステロール&lt;40mg/dl (65-74歳)

協会けんぽ 男 性




HDLコレステロール&lt;40mg/dl (65-74歳)


協会けんぽ 女 性




HDLコレステロール&lt;40mg/dl [65-74歳]




国 保 男 性




国 保 女 性


LDLコレステロール $\geq 140\text{mg/dl}$  [40-64歳]LDLコレステロール $\geq 140\text{mg/dl}$  (40-64歳)


協会けんぽ 男 性




協会けんぽ 女 性

LDLコレステロール $\geq 140\text{mg/dl}$  [40-64歳]LDLコレステロール $\geq 140\text{mg/dl}$  (40-64歳)







国 保 男 性

収縮期血圧  $\geq 130\text{mmHg}$  [40-64歳]


国 保 女 性

収縮期血圧  $\geq 130\text{mmHg}$  (40-64歳)


協会けんぽ 男 性

収縮期血圧  $\geq 130\text{mmHg}$  (40-64歳)


協会けんぽ 女 性

収縮期血圧  $\geq 130\text{mmHg}$  [40-64歳]


国 保 男 性

収縮期血圧 $\geq 130\text{mmHg}$  [65-74歳]


国 保 女 性

収縮期血圧 $\geq 130\text{mmHg}$  (65-74歳)


協会けんぽ 男 性

収縮期血圧 $\geq 130\text{mmHg}$  (65-74歳)


協会けんぽ 女 性

収縮期血圧 $\geq 130\text{mmHg}$  [65-74歳]


国 保 男 性

拡張期血圧  $\geq 85\text{mmHg}$  [40-74歳]


国 保 女 性

拡張期血圧  $\geq 85\text{mmHg}$  (40-74歳)


協会けんぽ 男 性

拡張期血圧  $\geq 85\text{mmHg}$  (40-74歳)


協会けんぽ 女 性

拡張期血圧  $\geq 85\text{mmHg}$  [40-74歳]


国 保 男 性

拡張期血圧  $\geq 85\text{mmHg}$  [40-64歳]


国 保 女 性

拡張期血圧  $\geq 85\text{mmHg}$  (40-64歳)


協会けんぽ 男 性

拡張期血圧  $\geq 85\text{mmHg}$  (40-64歳)

協会けんぽ 女 性


拡張期血圧  $\geq 85\text{mmHg}$  [40-64歳]

国 保 男 性




拡張期血圧 ≥ 85mmHg [65-74歳]

国 保 女 性




拡張期血圧 ≥ 85mmHg (65-74歳)

協会けんぽ 男 性




拡張期血圧 ≥ 85mmHg (65-74歳)


協会けんぽ 女 性




拡張期血圧 ≥ 85mmHg [65-74歳]




国 保 男 性

血圧高値 ( $\geq 130/85\text{mmHg}$  または服薬) [40-64歳]


国 保 女 性

血圧高値 ( $\geq 130/85\text{mmHg}$  または服薬) (40-64歳)


協会けんぽ 男 性

血圧高値 ( $\geq 130/85\text{mmHg}$  または服薬) (40-64歳)


協会けんぽ 女 性

血圧高値 ( $\geq 130/85\text{mmHg}$  または服薬) [40-64歳]


国 保 男 性

血圧高値 ( $\geq 130/85\text{mmHg}$  または服薬) [65-74歳]


国 保 女 性

血圧高値 ( $\geq 130/85\text{mmHg}$  または服薬) (65-74歳)


協会けんぽ 男 性

血圧高値 ( $\geq 130/85\text{mmHg}$  または服薬) (65-74歳)


協会けんぽ 女 性

血圧高値 ( $\geq 130/85\text{mmHg}$  または服薬) [65-74歳]


国 保 男 性

高血圧 ( $\geq 140/90\text{mmHg}$  または服薬) [40-74歳]


国 保 女 性

高血圧 ( $\geq 140/90\text{mmHg}$  または服薬) (40-74歳)


協会けんぽ 男 性

高血圧 ( $\geq 140/90\text{mmHg}$  または服薬) (40-74歳)


協会けんぽ 女 性

高血圧 ( $\geq 140/90\text{mmHg}$  または服薬) [40-74歳]


国 保 男 性

高血圧 ( $\geq 140/90\text{mmHg}$  または服薬) [40-64歳]


国 保 女 性

高血圧 ( $\geq 140/90\text{mmHg}$  または服薬) (40-64歳)


協会けんぽ 男 性

高血圧 ( $\geq 140/90\text{mmHg}$  または服薬) (40-64歳)


協会けんぽ 女 性

高血圧 ( $\geq 140/90\text{mmHg}$  または服薬) [40-64歳]


国 保 男 性

高血圧 ( $\geq 140/90\text{mmHg}$  または服薬) [65-74歳]


国 保 女 性

高血圧 ( $\geq 140/90\text{mmHg}$  または服薬) (65-74歳)


協会けんぽ 男 性

高血圧 ( $\geq 140/90\text{mmHg}$  または服薬) (65-74歳)


協会けんぽ 女 性

高血圧 ( $\geq 140/90\text{mmHg}$  または服薬) [65-74歳]


国 保 男 性

重症高血圧 ( $\geq 180/110\text{mmHg}$ ) [40-74歳]


国 保 女 性


重症高血圧 ( $\geq 180/110\text{mmHg}$ ) (40-74歳)

協会けんぽ 男 性


重症高血圧 ( $\geq 180/110\text{mmHg}$ ) (40-74歳)

協会けんぽ 女 性


重症高血圧 ( $\geq 180/110\text{mmHg}$ ) [40-74歳]




国 保 男 性

重症高血圧 ( $\geq 180/110\text{mmHg}$ ) [65-74歳]


国 保 女 性


重症高血圧 ( $\geq 180/110\text{mmHg}$ ) (65-74歳)

協会けんぽ 男 性


重症高血圧 ( $\geq 180/110\text{mmHg}$ ) (65-74歳)

協会けんぽ 女 性

重症高血圧 ( $\geq 180/110\text{mmHg}$ ) [65-74歳]




国 保 男 性




服薬中（血圧） [40-64歳]

国 保 女 性




服薬中（血圧） (40-64歳)

協会けんぽ 男 性




服薬中（血圧） (40-64歳)

協会けんぽ 女 性




服薬中（血圧） [40-64歳]

国 保 男 性




服薬中（血圧） [65-74歳]

国 保 女 性




服薬中（血圧） (65-74歳)

協会けんぽ 男 性




服薬中（血圧） (65-74歳)

協会けんぽ 女 性




服薬中（血圧） [65-74歳]

国 保 男 性




国 保 女 性




高血圧の者のうち服薬中（血圧） [40-74歳]

協会けんぽ 男 性




協会けんぽ 女 性




高血圧の者のうち服薬中（血圧） (40-74歳)

高血圧の者のうち服薬中（血圧） [40-74歳]

国 保 男 性




国 保 女 性




高血圧の者のうち服薬中（血圧） [40-64歳]

協会けんぽ 男 性




協会けんぽ 女 性




高血圧の者のうち服薬中（血圧） (40-64歳)

高血圧の者のうち服薬中（血圧） [40-64歳]

国 保 男 性




国 保 女 性




高血圧の者のうち服薬中（血圧） [65-74歳]

協会けんぽ 男 性




協会けんぽ 女 性



高血圧の者のうち服薬中（血圧） (65-74歳)


高血圧の者のうち服薬中（血圧） [65-74歳]

国 保 男 性




喫煙者 [40-74歳]

国 保 女 性




喫煙者 (40-74歳)

協会けんぽ 男 性




喫煙者 (40-74歳)

協会けんぽ 女 性




喫煙者 [40-74歳]

国 保 男 性




喫煙者 [40-64歳]

国 保 女 性




喫煙者 (40-64歳)

協会けんぽ 男 性




喫煙者 (40-64歳)


協会けんぽ 女 性




喫煙者 [40-64歳]



国 保 男 性




国 保 女 性




メタボリックシンドローム該当者 [40-74歳]

協会けんぽ 男 性




協会けんぽ 女 性




メタボリックシンドローム該当者 (40-74歳)

メタボリックシンドローム該当者 [40-74歳]

国 保 男 性




国 保 女 性




メタボリックシンドローム該当者 [40-64歳]

協会けんぽ 男 性




協会けんぽ 女 性




メタボリックシンドローム該当者 (40-64歳)

メタボリックシンドローム該当者 [40-64歳]

国 保 男 性




国 保 女 性




メタボリックシンドローム該当者 [65-74歳]

協会けんぽ 男 性




協会けんぽ 女 性




メタボリックシンドローム該当者 (65-74歳)

メタボリックシンドローム該当者 [65-74歳]

国 保 男 性




国 保 女 性



メタボリックシンドローム及び予備群該当者 [40-74歳]

協会けんぽ 男 性



メタボリックシンドローム及び予備群該当者 (40-74歳)

協会けんぽ 女 性

